



FORTBILDUNGSPUNKTE

Lösungsbogen AG/213/4

CME-Modul:

IMPFUNGEN – Vor und während der Schwangerschaft

CME-Punkte:

4

Zielgruppe:

Ärzte

Kursdauer bis:

17. Juni 2020

Link zur Anmeldung:

https://cme.medlearning.de/sanofi-aventis/impfungen_schwangerschaft/index.htm

Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.

Frage: Welche Aussage zu Komplikationen durch impfpräventable Erkrankungen ist falsch?

Antwort: Erkrankt die Schwangere in den ersten drei Monaten an Influenza, verringert sich die Überlebenschance des Embryos um 0,1 %.

Frage: Wodurch kann die Umsetzung der Impfempfehlung in Deutschland verbessert werden?

Antwort: Aufnahme von Schutzimpfungen in die allgemeinen Inhalte der Weiterbildungsordnung (WBO).

Frage: Welche Impfung wird aktuell von der STIKO für gesunde Frauen ab dem zweiten Trimenon dringend empfohlen? Eine Impfung gegen...

Antwort: Saisonale Influenza

Frage: Welche Aussage zur Impfbereitschaft in Deutschland ist falsch?

Antwort: Säuglinge können durch die KokonStrategie nicht geschützt werden, da sie am häufigsten durch andere Säuglinge mit Pertussis-Erregern angesteckt werden.

Frage: **Welche Aussage zu Impfungen bei Frauen im gebärfähigen Alter ist falsch?**

Antwort: **Die STIKO empfiehlt die fünffache Röteln-Impfung für ungeimpfte Frauen im gebärfähigen Alter oder Frauen im gebärfähigen Alter mit unklarem Impfstatus.**

Frage: **Welche Impfung sollte während der Stillzeit nicht durchgeführt werden? Eine Impfung gegen...**

Antwort: **Gelbfieber**

Frage: **Welche Aussage zur Wirksamkeit und Sicherheit von Impfungen während der Schwangerschaft ist falsch?**

Antwort: **Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sollte eine Pertussis-Impfung bevorzugt zwischen der 17. und 26. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden.**

Frage: **Welche Aussage zur Immunität des Neugeborenen ist richtig?**

Antwort: **Nach Abbau der Leihantikörper weisen Säuglinge bis zum Aufbau des eigenen Impfschutzes mehrere Monate keinen Impfschutz auf.**

Frage: **Ab welcher Schwangerschaftswoche erhält der Fetus über die Plazenta maternale Immunglobulin G(IgG)-Antikörper?**

Antwort: **Ab der 13. Schwangerschaftswoche**

Frage: **Welche Aussage zu Impfungen während der Schwangerschaft ist falsch?**

Antwort: **Eine Impfung mit Totimpfstoffen stellt eine Indikation für eine Schwangerschaftsverhütung dar.**



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.